

CATÁLOGO DE
CAVALETES

PADRÃO SABESP
NTS 232

SOLUÇÕES EM AÇO INOX
PARA **LIGAÇÕES PREDIAIS**
DE ÁGUA.



PADRÃO QUE GARANTE CONFIANÇA.

Os cavaletes HIDROGÊN são projetados e fabricados conforme a Norma Técnica Sabesp NTS 232, assegurando conformidade, confiabilidade e alto desempenho em ligações prediais de água potável.

Fabricados em aço inox de alta qualidade, com processos certificados e rigoroso controle dimensional, oferecem máxima resistência, segurança operacional e durabilidade prolongada, mesmo nas aplicações mais exigentes.



CONFORME NTS 232

Atende integralmente à Norma Técnica Sabesp NTS 232.



QUALIDADE COMPROVADA

Materiais selecionados e testes que garantem confiabilidade.



RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

Aço inox e componentes robustos para maior vida útil.



INSTALAÇÃO EFICIENTE

Projetos que facilitam a instalação e a manutenção.



COMPROMISSO SUSTENTÁVEL

Soluções que contribuem para o uso responsável da água.



NTS 232 - NORMA TÉCNICA SABESP

Estabelece as diretrizes técnicas e critérios de conformidade para projeto, fabricação, fornecimento, instalação e aceitação dos cavaletes destinados às ligações prediais de água potável.

01 CAVALETE SABESP
DN 25 (1")

Pequeno porte - Escolas, pequenos prédios, pequenas empresas, pequenos galpões.




Hidrômetro
Modelo para instalação
7 a 10 m³/h




Dimensões dos tubos
DN 25 (1")



Material
Aço inox 304L



DIMENSÕES PRINCIPAIS (mm)



02 CAVALETE SABESP
DN 40 (1 1/2")

Médio porte - Condomínios, empresas, centros comerciais, escolas, galpões.



Hidrômetro
Modelo para instalação
20 m³/h




Dimensões dos tubos
DN 40 (1 1/2")



Material
Aço inox 304L



DIMENSÕES PRINCIPAIS (mm)



03 CAVALETE SABESP
DN 50 (2")

Maior porte - Condomínios maiores, centros comerciais, indústrias leves.



Hidrômetro
Modelo para instalação
300 m³/dia




Dimensões dos tubos
DN 50 (2")



Material
Aço inox 304L



DIMENSÕES PRINCIPAIS (mm)



04 CAVALETE SABESP
DN 80 (3")

Grande porte - Grandes condomínios, indústrias, hospitais, centros logísticos.



Hidrômetro
Modelo para instalação
1100 m³/dia




Dimensões dos tubos
DN 80 (3")



Material
Aço inox 304L



DIMENSÕES PRINCIPAIS (mm)



DIFERENCIAIS
HIDROGÊN



**FABRICAÇÃO EM
AÇO INOX 304L**
Máxima resistência
à corrosão e longa
vida útil.



**CONFORMIDADE
NTS 232**
Projetos e dimensões em
conformidade com a Norma
Técnica Sabesp NTS 232.



**GRAVAÇÃO A LASER
E RASTREABILIDADE**
Identificação permanente
para rastreabilidade
dos componentes.



**EXCELENTE
ACABAMENTO**
Acabamento premium
que oferece mais
segurança e estética.



**VIDA ÚTIL
PROLONGADA**
Materiais de alta qualidade
e processos certificados
para máxima durabilidade.



**SUPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**
Equipe técnica pronta
para atender todas as
etapas do projeto.

05 CAVALETE SABESP DN 100 (4")

Alta capacidade - Grandes condomínios residenciais, hospitais, universidades, shopping centers e centros empresariais.




Hidrômetro
Modelo para instalação
1800 m³/dia




Dimensões dos tubos
DN 100 (4")



Material
Aço inox 304L



DIMENSÕES PRINCIPAIS (mm)



06 CAVALETE SABESP DN 150 (6")

Grande escala - Complexos industriais, complexos residenciais, aeroportos, hospitais, universidades e grandes sistemas prediais de alta demanda.




Hidrômetro
Modelo para instalação
4000 m³/dia




Dimensões dos tubos
DN 150 (6")



Material
Aço inox 304L



DIMENSÕES PRINCIPAIS (mm)



SOLUÇÕES COMPLETAS PARA SUA INSTALAÇÃO

Além dos cavaletes padrão SABESP NTS 232, a Hidrogên oferece produtos e serviços completos para sua obra com qualidade, segurança e conformidade.



PORTÕES DE AÇO

Portões de proteção para sistemas hidráulicos, fabricados em aço carbono com opção de pintura eletrostática de alta performance, garantindo robustez, proteção do conjunto, resistência e longa durabilidade operacional.



**MAIS
SEGURANÇA**

Proteção contra vandalismo e acesso indevido.



**MAIOR
DURABILIDADE**

Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática.



**PADRÃO
SABESP**

Conforme especificações e exigências da concessionária.



MONTAGEM E INSTALAÇÃO

Serviço especializado de montagem e instalação dos cavaletes, realizado por equipe qualificada, garantindo conformidade, segurança e perfeito funcionamento do sistema.



**AGILIDADE E
QUALIDADE**

Processos padronizados para entrega eficiente e segura.



**CONFORMIDADE
GARANTIDA**

Instalação conforme normas SABESP e NTS 232.



**EQUIPE
ESPECIALIZADA**

Profissionais treinados e com experiência comprovada.



HIDROGÊN

Soluções Hidráulicas Inteligentes

SOLUÇÕES HIDRÁULICAS INTELIGENTES
PARA **SANEAMENTO, INFRAESTRUTURA**
E SISTEMAS PEDIAIS.



www.hidrogensolucoes.com.br



(11) 97110-6368



comercial@hidrogensolucoes.com.br



Carapicuíba - SP